

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : MA-20
 レジメン名称 : SOX+Nivo

新規
 変更

提出日 : 2022 年 2 月 1 日
 承認日 : 2022 年 月 日

適応がん種 : 胃癌
 インターバル日数 : 21日
 予定コース数 : PDになるまで

消化器内科 : 消化器センター部長 喜多 宏人
 消化器外科 : 医長 中田 博
 確認薬剤師 : 薬務主任 植木 大介

| Rp.No. | 癌 | 薬剤名 | 投与量 | 手技 | 投与経路 | 点滴時間・速度 | day(1) |
|--------|---|---|----------------------------|------|-------|------------------------------------|---|
| 1 | | 生理食塩液50mL | 1本 | 点滴静注 | 末梢メイン | 5分 | Rp1 5分 生理食塩液50mL ↓ |
| 2 | * | オプジーボ点滴静注用 生理食塩液100mL | 360mg 1本 | 点滴静注 | 末梢メイン | 30分 ※インラインフィルター ※total 100mL | Rp2 30分 オプジーボ点滴静注 生理食塩液100mL ↓ |
| 3 | | 生理食塩液50mL | 1本 | 点滴静注 | 末梢メイン | 5分 | Rp3 5分 生理食塩液50mL ↓ |
| 4 | | デキサート注(デキサメタゾンとして) アロカリスバイアル235mg グラニセトロンバック3mg | 6.6mg 1V 1本 | 点滴静注 | 末梢メイン | 30分 | Rp4 30分 DEX6.6mg +アロカリスバイアル +グラニセトロンバック ↓ |
| 5 | * | オキサリプラチン注射液 5%ブドウ糖液 500mL | 100mg/m ² 1本 | 点滴静注 | 末梢メイン | 2時間 | Rp5 2時間 オキサリプラチン注射液 5%ブドウ糖液500mL ↓ |
| 6 | | 生理食塩液50mL | 1本 | 点滴静注 | 末梢メイン | 5分 | Rp6 5分 生理食塩液50mL ↓ |
| 7 | * | S-1配合OD錠 | 80mg/m ² | 内服 | 経口 | | Rp7 day(1)夕食後～day(15)朝食後 S-1配合OD錠 |

上記表にて設定する抗がん剤について

| Rp.No. | 薬剤名 | 設定値 | 上限値 |
|--------|-------------|----------------------|-----------|
| 2 | オプジーボ点滴静注用 | 360mg | 360mg |
| 5 | オキサリプラチン注射液 | 100mg/m ² | |
| 7 | S-1配合OD錠 | 80mg/m ² | 120mg/day |

最終更新: 2023年8月 アロカリス導入

- ①大腸がん用のSOX療法とはオキサリプラチンの投与量が異なることに注意
- ②血管痛対策としてオキサリプラチンの溶液は5%ブドウ糖液500mLに増量
- ③血管痛対策としてオキサリプラチン投与時は温罨法の実施を推奨
- ④オプジーボ点滴時にはインラインフィルターの使用必須
- ⑤360mg/body投与時の総液量は、30kg以上の患者では150mL以下、30kg未満の患者では100mL以下とする必要がある→総量100mLで統一