

化学療法レジメンセット 登録用紙

コード : N-69m

レジメン名称 : Nivolumab(3週間毎)+Ipilimumab(呼吸器)

適応がん種 : 非小細胞肺癌

インターバル日数 : 42日

予定コース数 : PDになるまで

医長名 : 呼吸器内科 田村 厚久

申請医師名 : 呼吸器内科 田村 厚久

確認薬剤師 : 薬務主任 植木 大介

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)
1		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分		
2 *		オプジーボ点滴静注 生理食塩液 100mL	360mg 1本	点滴静注	末梢メイン	30分 ※インラインフィルター ※total 100mL	Rp1 5分 生理食塩液50mL ↓ Rp2 30分 オプジーボ点滴静注液 生理食塩液100mL ↓ Rp3 30分 生理食塩液50mL ↓ Rp4 30分 ヤーボイ点滴静注液 生理食塩液50mL ↓ Rp5 5分 生理食塩液50mL	Rp1 5分 生理食塩液50mL ↓ Rp2 30分 オプジーボ点滴静注液 生理食塩液100mL ↓ Rp5 5分 生理食塩液50mL
3		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	30分		
4 *		ヤーボイ点滴静注 生理食塩液 50mL	1mg/kg 1本	点滴静注	末梢メイン	30分 ※インラインフィルター ※total 50mL		
5		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5分		

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	オプジーボ点滴静注用	360mg	360mg
4	ヤーボイ点滴静注用	1mg/kg	

<特記事項>

- ①オプジーボ、ヤーボイ点滴時にはインラインフィルターの使用必須
- ②360mg/body投与時の総液量は、30kg以上の患者では150mL以下、30kg未満の患者では100mL以下とする必要がある→総量100mLで統一
- ③オプジーボ投与後30分は経過観察が必要
- ④ヤーボイは1～4mg/mLの濃度に希釈の必要あり